

# Montering Baggis

En väska som är vad den heter, en Baggis! Materialsatsen innehåller en del som bildar framsida-botten-baksida, två handtag, nål och tråd och så kommer det med blixtlås och ett nyckelband som du kan välja att sy dit om du vill. Du kan också välja om du vill ha ett urtag på baksidan för montering av ett blixtlås till ficka inuti väskan.

Mät upp en tråd som är lite längre än din arm. Trä på nålen och dra den ca 1/3 in på tråden så att tråden blir dubbel en bit. Det gör det enklare att dra igenom vid varje stygn. Gör en trippelknut i ena änden på tråden, tre omslag i öglan. Den större knuten gör att det fäster ordentligt.

Vik väskdelen på mitten med "rätsidan" utåt. Sy en sidosöm. Börja tre hål upp från botten. Sätt knuten mellan de båda sidorna. Stick nålen genom båda lagren i nästa hål ned mot botten, stick upp nålen i ännu nästa hål nedåt, vänd och sy tillbaka så att det bildas en tät söm. Fortsätt upp till väskans överkant. Vänd och sy tillbaka ner igen.

Om du har tråd kvar fortsätter du ner och syr botten sömmen (några stygn blir dubbla). Vik till botten delen så att det blir lika många hål på båda sidor ut till hörnet. Stick genom nålen i första hålparet vid sidan av sidosömmen och kontrollräkna. Sy ut till hörnet, vänd och sy tillbaka. Sy över till andra sidan av botten och sy ut i andra hörnet på samma sätt. För en snygg övergång när du byter sida sticker du nålen igenom sidosömmen istället för "ovanpå/över".

För att fästa tråden: Stick nålen genom det ena lagret. Stick ut mellan de två lagren. Stick sedan in nålen genom nästa stygnbåge, sy ut genom ytterligare nästa stygnbåge. Upprepa slalomsömmen 4-5 gånger och sluta på insidan. Klipp av tråden.



-För väskor med hål för blixtlås till ficka på baksidan. Sy fast tyg till innerfickan i yttersta kanterna på blixtlåset. Vänta med att sy sidesömmarna på fickan eftersom det då är lättare att komma åt och sy fast blixtlåset. Lägg blixtlåset centrerat på bredden och höjden under hålet på baksycket. Sy fast. Ränderna i tyget på blixtlåset hjälper dig att sy rakt.



Sy ihop handtagen. Centrera repet på handtaget. Gör trippelknut på tråden. Stick igenom tredje hålet från kanten på den ena sidan av handtaget så att knuten hamnar på "avigsidan". Håll baksidorna mot varandra. Stick nålen rakt igenom båda sidorna. Kasta snett över kanten och stick nålen rakt igenom de andra hålet från kanten. Kasta snett över kanten och stick nålen genom det sista hålet mot kanten. Sy några raka stygn som förstärkning längst ut. Vänd och sy med kaststygn hela vägen till andra sidan. På de tre första stygnen bildas nu kryss. Sy några raka stygn i andra änden innan du vänder och syr tillbaka. Fäst genom att sticka in nålen mellan de båda lagren och längst med repet i ca. 2 cm. Stick upp nålen och upprepa 2 ggr. Sy fast handtagen i väskan med alla stygn utom de som ligger i överkant.



Dags att sy ned överkanten. Vill du ha ett nyckelband i din Baggis syr du fast det under nedviket. Det går också bra att fästa in ett foder under nedviket. Det räcker med att låta fodrets överkant vara sick-sackad.



För att underlätta sömnaden av ett foder kan du börja med att sy fast fodret i den undre stygnraden i väskans överkant. När du sytt ett varv viker du ned kanten och fäster ned den under det andra varvet du syr runt. Då blir det en tät stygnrad på utsidan och en stygnrad med varannat stygn på insidan. Vill du ha en tät söm på insidan så kan du innan kanten viks ned sy de stygn som "saknas". De stygnen görs då bara som dekoration. När du passerar handtagen sys de översta hålen på fästet.

Du kan välja att sy din Baggis utan stängning, med ett magnetlås eller med blixtlås.

Syr du med magnetlås syr du in magneterna på var sin sida av väskan. Se till att de kommer med rätt sida mot varandra så att de sugs ihop..

När du syr förbi sidosömmarna kan du sticka nålen genom sömmen för en snyggare söm.

#### -med blixtlås

Sy fast blixtlåset i den undre sömmen i väskans överkant. Sy i ytterkanten på blixtlåset så att det blir en så bred öppning som möjligt. Börja sy vid en sidosöm. Sy bara i den undre stygnraden och blixtlåset. Vänta med att vika ned kanten!

Lägg blixtlåset centrerat med kortänden mot sidosömmen. Låt änden på blixtlåset sticka uppåt så att den kommer att döljas när du viker ned kanten.

Stick in nålen i det tredje hålet från sidosömmen och i blixtlåsets hörn. Sy in mot sidosömmen och mot själva blixtlåset. Du behöver kanske ta några lite sneda stygn för att komma förbi kedjan. Sy tre stygn ut på andra sidan sidosömmen. Nu är kortänden på blixtlåset fastsytt.

Vinkla nu blixtlåset så att du syr längst långsidan. Är det svårt att få till det i "svängen" kan du sy med långa stygn som du sedan drar åt. När du sytt någon centimeter blir det enklare. Sy de översta stygnen på handtagen när du passerar.

När du sytt ett varv viker du ned kanten och syr fast nedvikningen på nästa varv. Stygnraden blir då streckad (vartannat stygn synligt) på insidan.

Vill du ha en tät söm kan du försy de stygn som "saknas" i den översta stygnraden.

Färdigt! Hoppas du får en trevlig stund med nål och tråd och att du får mycket nytta och glädje av din Baggis!

Du får du gärna tagga bilder på sociala media med #allakansyläder som inspiration och kreativa ideer till andra!

Har du frågor? Ring 073-940 9706 eller maila [hej@clurigt.se](mailto:hej@clurigt.se)

